



Catálogo de produtos para Carros



Lubrificantes para Motor



Mobil Super™ 5W-30 Sintético D1

Lubrificante 100% sintético de alta performance que ajuda a prolongar a vida útil do motor. Oferece máxima proteção em todas as condições de operação, além de contar com a aprovação das normas mais atualizadas Dexos 1 e, também, as aprovações mais recentes do mercado, API SQ e ILSAC GF-7A.

SKU 1L: 123889
SKU 200L: 123888



Indicação: Chevrolet, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Kia, Nissan e Mitsubishi

Especificações: API SQ, API SP Resource Conserving, ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C946-A. GM Dexos1™ Gen 3 (licença D335ASDC015).



Mobil Super™ 5W-30 Sintético

Lubrificante 100% sintético de alta performance que ajuda a prolongar a vida útil do motor. Oferece máxima proteção em todas as condições de operação, além de contar com as aprovações mais recentes do mercado, API SQ e ILSAC GF-7A.

SKU 1L: 123943
SKU 200L: 123944



API SQ
ILSAC GF-7A

Indicação: Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Kia, Nissan e Mitsubishi

Especificações: API SQ, API SP Resource Conserving, ILSAC GF-7A.



Mobil Super™ 5W-30 Sintético

Óleo 100% sintético, de alto desempenho, desenvolvido para vans, caminhonetes e SUVs. Compatível com DPF e aprovado pelas normas mais atualizadas Dexos 2.

SKU 1L: 123500
SKU 4L: 123501
SKU 200L: 123502



Indicação: motores a gasolina e diesel. Chevrolet, Mercedes-Benz e Renault

Especificações: API SN, ACEA C2, ACEA C3, MB Approval 229.31, MB Approval 229.51, MB 226.5, RN0700, RN0710, GM Dexos2 (licença: D225ACCG015).



Mobil Super™ 5W-30 Sintético Euro Diesel

Óleo de motor sintético projetado para prolongar a vida útil do motor e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissão dos gases de escape dos veículos leves movidos tanto a diesel quanto a gasolina. É compatível com os filtros de partículas diesel (DPF) garantindo o seu funcionamento e evitando seu entupimento.

SKU 1L: 124173
SKU 4L: 124174
SKU 200L: 124175



Indicação: Carros de passeio e SUVs movidos a diesel

Especificações: ACEA C2, ACEA C3 e API SN.



Mobil Super™ 0W-20 Sintético D1

O lubrificante 100% sintético mais moderno da linha Mobil Super, agora com a aprovação mais recente do mercado API SQ e ILSAC GF-7A. Elaborado para ajudar a prolongar a vida útil do motor e proporcionar excelente proteção para veículos de todas as gerações. Além disso, é o lubrificante aprovado pelas normas mais atualizadas Dexos 1

SKU 1L: 123847
SKU 200L: 123846



Indicação: Chevrolet, Honda, Fiat e Toyota

Especificações: API SQ, API SP, Resource Conserving, ILSAC GF-7A e GM Dexos 1™ Gen 3 (licença D335BMDC015).



Mobil Super™ 0W-30 Sintético

Lubrificante especialmente desenvolvido para atender aos últimos requisitos da Peugeot e da Citroën. Esse produto é um óleo de motor 100% sintético de baixo teor de cinzas e de alto desempenho projetado para ajudar a prolongar a vida útil do motor e manter a eficiência dos Sistemas de Redução de Emissões de Escape dos carros, tanto em automóveis movidos a diesel quanto em automóveis movidos a gasolina ou flex.

SKU 1L: 123880
SKU 200L: 123881



Indicação: Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën

Especificações: ACEA C2, PSA B71 2312, PSA B71 2302 e FIAT 9.55535-GS1.



Mobil Super™ 5W-40 Sintético

Lubrificante 100% sintético, de alta performance, desenvolvido para oferecer uma maior limpeza e proteção do motor contra desgastes.

SKU 1L: 123573
SKU 4L: 123574
SKU 200L: 123575



API SN PLUS

Indicação: Renault e Volkswagen

Especificações: API SN PLUS, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, RN0700, RN0710



Mobil Super™ 5W-40 Sintético V

Lubrificante 100% sintético que garante maior vida útil ao motor, oferecendo maior proteção e desempenho para veículos de diferentes tipos, idades e forma de condução.

SKU 1L: 123049
SKU 200L: 122507



API SN

Indicação: Volkswagen

Especificações: API SN, ACEA A3/B4, VW (gasolina/diesel) VW 508 88, VW 509 99



Mobil Super™ 10W-40 Semissintético

Lubrificante semissintético desenvolvido para oferecer um melhor desempenho e proteção para motores flex, a gasolina, etanol ou GNV, ajudando a reduzir o acúmulo de depósitos. Possui a tecnologia mais recente do mercado API SP.

SKU 1L: 123223
SKU 4L: 123224
SKU 200L: 122632



API SP

Indicação: carros mais antigos das marcas Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot e Renault.

Especificação: API SP



Mobil Super™ 15W-40 Semissintético

Lubrificante de alta performance, que protege o motor por meio de uma combinação de óleos convencionais de máxima qualidade (mineral e sintético) e um sistema de aditivos de desempenho superior.

SKU 1L: 123039
SKU 4L: 123040
SKU 200L: 122513



API SL

Indicação: Carros produzidos a partir do ano 2000 até 2006 ou que sejam das marcas Chevrolet ou Fiat

Especificação: API SL



Mobil Super™ 20W-50 Mineral

Lubrificante mineral multiviscoso formulado especialmente para proteger o motor em condições severas de uso.

SKU 1L: 123037
SKU 4L: 123038
SKU 200L: 122502



API SL

Indicação: Carros produzidos antes dos anos 2000

Especificação: API SL



Lubrificantes para Transmissão



Mobil™ ATF Multiveículo

Lubrificante premium sintético para veículos com transmissão automática (AT).

SKU 1L: 123466

SKU 200L: 124471

Indicação: Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia Motors, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen

Especificações: DEXRON VI, MERCON LV



Mobil™ CVT

Lubrificante premium, totalmente sintético, formulado para uso em transmissões continuamente variáveis (CVTs).

SKU 1L: 123464

Indicação: Ford, Honda, Jeep, Nissan, Renault e Toyota

Tecnologia Mobil™ para a transmissão automática durar mais.




Contribui para operação silenciosa e trocas de **marchas suaves**



Protege a transmissão contra desgaste, ferrugem e corrosão

Se tem
movimento,
tem Mobil.™

Mobil™



Prolonga a vida
útil do fluido e
da transmissão



Controla
e **otimiza**
o **atrito**



Tecnologia Mobil™
para seu motor
durar mais.



© 2026. Todos os direitos reservados a Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Proibida reprodução ou distribuição sem autorização. Mobil™, Mobil 1™ e Mobil Super™ são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença. Outras marcas ou nomes de produtos utilizados neste material são de propriedade de seus respectivos donos.

Mobil™